





Black DiamondTM

ASCENT SERIES
technical packs
sacs à dos techniques


ASCENT SERIES



MISSION 75




MISSION 50



EPIC 45/35



AXIS 33




SPEED 55



SPEED 40/30

MISSION 75



1. Patent-pending reACTIV XP™ suspension with fixed shoulder straps (page 12)
 2. Thermoformed, vented backpanel
 3. Top loading with floating top pocket* and tuck-away rope strap (page 14)
 4. IceLink™ ice tool attachment, 3-point haul system and welded crampon patch (pages 13, 14 and 15)
 5. Padded hipbelt* with fixed 38 mm webbing belt
 6. Hydration compatible
- * denotes removable feature

VOLUME S: 73 L (4,455 cu in) M: 75 L (4,577 cu in) L: 77 L (4,699 cu in)

DIMENSIONS D X W X H S: 33 x 36 x 79 cm (13 x 14 x 31 in)

M: 33 x 36 x 84 cm (13 x 14 x 33 in)

L: 33 x 36 x 89 cm (13 x 14 x 35 in)

WEIGHTS S: 73 L STOCK: 1.74 kg (3 lb 13 oz) STRIPPED: 1.07 kg (2 lb 6 oz)

M: 75 L STOCK: 1.76 kg (3 lb 14 oz) STRIPPED: 1.08 kg (2 lb 6 oz)

L: 77 L STOCK: 1.78 kg (3 lb 15 oz) STRIPPED: 1.09 kg (2 lb 6 oz)


SIZING S: fits torso lengths 40-47 cm (15.5-20.5 in)

M: fits torso lengths 45-52 cm (17.5-23.5 in)

L: fits torso lengths 50-57 cm (19.5-23.5 in)

COLOR Cobalt

MISSION 50



1. Patent-pending reACTIV XP suspension with fixed shoulder straps (page 12)
2. Thermoformed, vented backpanel
3. Top loading with floating top pocket* and tuck-away rope strap (page 14)
4. Ice tool PickPockets™, 3-point haul system and welded crampon patch (pages 13, 14 and 15)
5. Padded hipbelt* with fixed 38 mm webbing belt
6. Hydration compatible
* denotes removable feature

VOLUME S: 48 L (2,929 cu in) M: 50 L (3,050 cu in) L: 52 L (3,173 cu in)

DIMENSIONS D X W X H S: 28 x 33 x 74 cm (11 x 13 x 29 in)

M: 28 x 33 x 79 cm (11 x 13 x 31 in)

L: 28 x 33 x 84 cm (11 x 13 x 33 in)

WEIGHTS S: 48 L STOCK: 1.62 kg (3 lb 9 oz) STRIPPED: 1.04 kg (2 lb 5 oz)

M: 50 L STOCK: 1.64 kg (3 lb 10 oz) STRIPPED: 1.05 kg (2 lb 5 oz)

L: 52 L STOCK: 1.66 kg (3 lb 11 oz) STRIPPED: 1.06 kg (2 lb 5 oz)


SIZING S: fits torso lengths 40-47 cm (15.5-20.5 in)

M: fits torso lengths 45-52 cm (17.5-23.5 in)

L: fits torso lengths 50-57 cm (19.5-23.5 in)

COLOR Lava

EPIC 45



1. Patent-pending ergoACTIV™ suspension with SwingArm shoulder straps and fixed torso length (pages 11 and 12)
2. Thermoformed, vented backpanel
3. Top loading with fixed top pocket and tuck-away rope strap (page 14)
4. Ice tool PickPockets, 3-point haul system and welded crampon patch with removable strap (pages 13, 14 and 15)
5. Padded hipbelt* with fixed 25 mm webbing belt
6. Hydration compatible
* denotes removable feature

VOLUME S: 43 L (2,624 cu in) M: 45 L (2,746 cu in) L: 47 L (2,868 cu in)

DIMENSIONS D X W X H S: 25 x 30 x 69 cm (10 x 12 x 27 in)

M: 25 x 30 x 74 cm (10 x 12 x 29 in)

L: 25 x 30 x 79 cm (10 x 12 x 31 in)

WEIGHTS S: 43 L STOCK: 1.67 kg (3 lb 11 oz) STRIPPED: 1.56 kg (3 lb 7 oz)

M: 45 L STOCK: 1.69 kg (3 lb 11 oz) STRIPPED: 1.57 kg (3 lb 7 oz)

L: 47 L STOCK: 1.72 kg (3 lb 12 oz) STRIPPED: 1.58 kg (3 lb 7 oz)


SIZING S: fits torso lengths 40-47 cm (15.5-20.5 in)

M: fits torso lengths 45-52 cm (17.5-23.5 in)

L: fits torso lengths 50-57 cm (19.5-23.5 in)

COLORS Coal, Cobalt or Lava

EPIC 35



1. Patent-pending ergoACTIV suspension with SwingArm shoulder straps and fixed torso length (pages 11 and 12)
2. Thermoformed, vented backpanel
3. Top loading with fixed top pocket and tuck-away rope strap (page 14)
4. Ice tool PickPockets, 3-point haul system and welded crampon patch with removable strap (pages 13, 14 and 15)
5. Padded hipbelt* with fixed 25 mm webbing belt
6. Hydration compatible
* denotes removable feature

VOLUME S: 33 L (2,013 cu in) M: 35 L (2,136 cu in) L: 37 L (2,258 cu in)

DIMENSIONS D X W X H S: 28 x 33 x 71 cm (11 x 13 x 28 in)

M: 28 x 33 x 76 cm (11 x 13 x 30 in)

L: 28 x 33 x 81 cm (11 x 13 x 32 in)

WEIGHTS S: 33 L STOCK: 1.59 kg (3 lb 8 oz) STRIPPED: 1.55 kg (3 lb 6 oz)

M: 35 L STOCK: 1.61 kg (3 lb 8 oz) STRIPPED: 1.56 kg (3 lb 7 oz)

L: 37 L STOCK: 1.63 kg (3 lb 9 oz) STRIPPED: 1.57 kg (3 lb 7 oz)


SIZING S: fits torso lengths 40-47 cm (15.5-20.5 in)

M: fits torso lengths 45-52 cm (17.5-23.5 in)

L: fits torso lengths 50-57 cm (19.5-23.5 in)

COLORS Coal, Cobalt, Lava or Sulfur

AXIS 33



1. Patent-pending ergoACTIV suspension with SwingArm shoulder straps and fixed torso length (pages 11 and 12)
2. Thermoformed, vented backpanel
3. Top-loading zip closure, tuck-away helmet holder and rope strap (page 17)
4. Ice tool PickPockets, 3-point haul system and welded crampon patch with removable strap (pages 13, 14 and 15)
5. Padded hipbelt* and fixed 25 mm webbing belt
6. Hydration compatible
* denotes removable feature

VOLUME S: 31 L (1,892 cu in) M: 33 L (2,013 cu in) L: 35 L (2,136 cu in)

DIMENSIONS D X W X H S: 25 x 30 x 61 cm (10 x 12 x 24 in)

M: 25 x 30 x 66 cm (10 x 12 x 26 in)

L: 25 x 30 x 71 cm (10 x 12 x 28 in)

WEIGHTS S: 31 L STOCK: 1.53 kg (3 lb 6 oz) STRIPPED: 1.43 kg (3 lb 2 oz)

M: 33 L STOCK: 1.56 kg (3 lb 7 oz) STRIPPED: 1.44 kg (3 lb 2 oz)

L: 35 L STOCK: 1.58 kg (3 lb 8 oz) STRIPPED: 1.45 kg (3 lb 3 oz)


SIZING S: fits torso lengths 40-47 cm (15.5-20.5 in)

M: fits torso lengths 45-52 cm (17.5-23.5 in)

L: fits torso lengths 50-57 cm (19.5-23.5 in)

COLORS Coal or Sulfur

SPEED 55



1. Patent-pending reACTIV™ suspension with SwingArm shoulder straps (pages 11 and 12)
 2. Thermoformed, vented backpanel
 3. Top-loading skirt closure with floating top pocket* and tuck-away rope strap (page 14)
 4. IceLink ice tool attachment, 3-point haul system and welded crampon patch (pages 13, 14 and 15)
 5. Removable padded hipbelt*, 4 mm aluminum frame* and framesheet* (page 15)
 6. Hydration compatible
- * denotes removable feature

VOLUME S: 53 L (3,234 cu in) M: 55 L (3,356 cu in) L: 57 L (3,478 cu in)

DIMENSIONS D X W X H S: 30 x 33 x 76 cm (12 x 13 x 30 in)

M: 30 x 33 x 81 cm (12 x 13 x 32 in)

L: 30 x 33 x 86 cm (12 x 13 x 34 in)

WEIGHTS S: 53 L STOCK: 1.45 kg (3 lb 3 oz) STRIPPED: 970 g (2 lb 1 oz)

M: 55 L STOCK: 1.47 kg (3 lb 4 oz) STRIPPED: 980 g (2 lb 2 oz)

L: 57 L STOCK: 1.5 kg (3 lb 5 oz) STRIPPED: 1 kg (2 lb 2 oz)


SIZING S: fits torso lengths 40-47 cm (15.5-20.5 in)

M: fits torso lengths 45-52 cm (17.5-23.5 in)

L: fits torso lengths 50-57 cm (19.5-23.5 in)

COLORS Sulfur

SPEED 40



1. Patent-pending reACTIV suspension with SwingArm shoulders straps (pages 11 and 12)
2. Thermoformed, vented backpanel
3. Top-loading roll-top closure with floating top pocket* and internal skirt (page 16)
4. Icelink ice tool attachment, 3-point haul system and welded crampon patch (pages 13, 14 and 15)
5. Removable padded hipbelt*, 4 mm aluminum frame* and framesheet* (page 15)
6. Hydration compatible

* denotes removable feature

VOLUME S: 38 L (2,319 cu in) M: 40 L (2,440 cu in) L: 42 L (2,2563 cu in)

DIMENSIONS D X W X H S: 28 x 30 x 66 cm (11 x 12 x 26 in)

M: 28 x 30 x 71 cm (11 x 12 x 28 in)

L: 28 x 30 x 76 cm (11 x 12 x 30 in)

WEIGHTS S: 38 L STOCK: 1.32 kg (2 lb 14 oz) STRIPPED: 910 g (2 lb)

M: 40 L STOCK: 1.34 kg (2 lb 15 oz) STRIPPED: 920 g (2 lb)

L: 42 L STOCK: 1.36 kg (3 lb) STRIPPED: 930 g (2 lb)


SIZING S: fits torso lengths 40-47 cm (15.5-20.5 in)

M: fits torso lengths 45-52 cm (17.5-23.5 in)

L: fits torso lengths 50-57 cm (19.5-23.5 in)

COLORS Lava or Vapor Gray

SPEED 30



1. Patent-pending reACTIV suspension with SwingArm shoulders straps (pages 11 and 12)
2. Thermoformed, vented backpanel
3. Top-loading roll-top closure with floating top pocket* and internal skirt (page 16)
4. Icelink ice tool attachment, 3-point haul system and welded crampon patch (pages 13, 14 and 15)
5. Removable padded hipbelt*, 4 mm aluminum frame* and framesheet* (page 15)
6. Hydration compatible

* denotes removable feature

VOLUME S: 28 L (1,700 cu in) M: 30 L (1,830 cu in) L: 32 L (1,950 cu in)

DIMENSIONS D X W X H S: 28 x 30 x 64 cm (11 x 12 x 25 in)

M: 28 x 30 x 69 cm (11 x 12 x 27 in)

L: 28 x 30 x 74 cm (11 x 12 x 29 in)

WEIGHTS S: 28 L STOCK: 1.24 kg (2 lb 11 oz) STRIPPED: 880 g (1 lb 15 oz)

M: 30 L STOCK: 1.26 kg (2 lb 12 oz) STRIPPED: 890 g (1 lb 15 oz)

L: 32 L STOCK: 1.28 kg (2 lb 13 oz) STRIPPED: 900 g (1 lb 15 oz)


SIZING S: fits torso lengths 40-47 cm (15.5-20.5 in)

M: fits torso lengths 45-52 cm (17.5-23.5 in)

L: fits torso lengths 50-57 cm (19.5-23.5 in)

COLORS Sulfur or Vapor Gray

FEATURE DETAILS



ergoACTIV™ suspension

Système de portage ergoACTIV™


ergoACTIV™-Tragesystem

Sospensione ergoACTIV™

Armadura ergoACTIV™

スイングアームショルダーストラップ

1. **SwingArm shoulder straps**
Bretelles SwingArm™
SwingArm™-Schulterträger
Spallacci SwingArm™
Hombreras SwingArm™
エルゴアクティブサスペンション
2. **ergoACTIV hipbelt**
Ceinture ergoACTIV™
ergoACTIV-Hüftgurt
Fascia lombare ergoACTIV
Cinturón ergoACTIV
エルゴアクティブヒップベルト



reACTIV™ suspension

Système de portage reACTIV™

reACTIV™-Tragesystem


Sospensione reACTIV™

Armadura reACTIV™

リアクティブサスペンション

1. **SwingArm shoulder straps**
Bretelles SwingArm™
SwingArm™-Schulterträger
Spallacci SwingArm™
Hombreras SwingArm™
スイングアームショルダーストラップ
2. **reACTIV hipbelt**
Ceinture reACTIV™
reACTIV-Hüftgurt
Fascia lombare reACTIV
Cinturón reACTIV
リアクティブヒップベルト

FEATURE DETAILS




reACTIV XP suspension
Système de portage reACTIV XP
reACTIV XP-Tragesystem
Suspensione reACTIV XP
Armadura reACTIV XP
リアクティブXPサスペンション



SwingArm shoulder straps
Bretelles SwingArm™
SwingArm™-Schulterträgern
Spallacci SwingArm™
Hombreras SwingArm™
スイングアームショルダーストラップ

FEATURE DETAILS



IceLink™ piolet attachment


Porte-piolet IceLink™

**IceLink™-Befestigungssystem für
Eisgeräte**

Aggancio per la piccozza IceLink™

Portapiolets IceLink™

アイストूलアタッチメント



PickPocket™ ice tool attachment

Porte-piolet PickPocket™

PickPocket™ für Eisgeräte


Porta attrezzi da ghiaccio

PickPocket™

Portapiolets PickPocket™

アイストールピックポケット

FEATURE DETAILS



Toploading pack with top pocket and rope strap


Sac à chargement par le haut avec poche rabat et sangle pour corde

Top-Loader mit Deckeltasche und Seilbefestigung

Zaino con carico dall'alto, tasca superiore e fettuccia porta corda

Mochila con carga por boca superior, con cabezal y cinta portacuerda

**雨ふた式トップローディングバック
ローブストラップ装備**



Three-point haul system

Système de hissage trois points


Dreipunkt-Nachziehsystem

Tre punti di aggancio per recupero


Sistema de izado de tres puntos

3点ホールシステム

FEATURE DETAILS




- Welded crampon patch
- Porte-crampons soudé
- Geschweisste Steigeisenbefestigung
- Tasca porta ramponi
- Refuerzo portacrampones soldado
- 溶着クランボンパッチ



- Removable hipbelt, frame, framesheet and top pocket
- Ceinture ventrale, cadre, armature et poche rabat amovibles
- Abnehmbarer Hüftgurt, Rahmen, Bivy Pad und Deckeltasche
- Fascia lombare, struttura, scheletro e tasca superiore rimuovibili
- Cabezal, cinturón, estuctura y plancha dorsal extraibles
- 取り外し可能なヒップベルト、フレーム、フレームシート、雨ぶた

FEATURE DETAILS



Roll-top closure without top pocket

Fermeture enroulable sans poche rabat

Rollverschluss ohne Deckeltasche

Chiusura roll-top senza tasca superiore

Cierre superior enrollable sin cabezal

ロールトップクロージャー(雨ぶたなし)



Roll-top closure with top pocket

Fermeture enroulable avec poche rabat


Rollverschluss mit Deckeltasche

Chiusura roll-top con tasca superiore

Cierre superior enrollable con cabezal

ロールトップクロージャー(雨ぶたあり)

FEATURE DETAILS



Tuck-away rope strap
Sangle pour corde escamotable
Verstaubare Seilbefestigung
Fettuccia porta corda estraibile
Cinta portacuerdas escamoteable
ローブストラップ(収納可能)



Tuck-away helmet holder
Porte-casque escamotable
Verstaubare Helmbefestigung
Porta caschetto
Portacascos escamoteable
ヘルメットホルダー(収納可能)

CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in cold water with a mild detergent. Do not use bleach. Hang to dry.

WARNING

Black Diamond Equipment is not responsible for the consequences, whether direct, indirect, or accidental, or for any other type of damage arising or resulting from the use of its products. You are responsible for your actions and activities and for any consequences that may result from them.


LIMITED WARRANTY

We warrant for one year from purchase date and only to the original retail buyer (Buyer) that our products (Products) are free from defects in material and workmanship. For lighting products our warranty is for three years. If Buyer discovers a covered defect, Buyer should return the Product to the place of purchase. In the event that this is not possible, return the Product to us at the address provided. The Product will be repaired or replaced at our discretion. That is the extent of our liability under this Warranty and, upon expiration of the applicable warranty period, all such liability shall terminate. We reserve the right to require proof of purchase for all warranty claims.

Warranty Exclusions:

We do not warranty Products against normal wear and tear (such as ski edge cuts and abrasions, outsole wear, etc.), unauthorized modifications or alterations, improper use, improper maintenance, accident, misuse, negligence, damage, or if the Product is used for a purpose for which it was not designed. This Warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Except for expressly stated in this Warranty, we shall not be liable for direct, indirect, incidental, or other types of damages arising out of, or resulting from the use of Product. This Warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose (some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above exclusions may not apply to you).

MISSION 75



1. Système de portage reACTIV XP™ en instance de brevet avec bretelles fixes (page 12)
 2. Panneau dorsal thermoformé et aéré
 3. Chargement par le haut avec poche rabat réglable* et sangle pour corde escamotable (page 14)
 4. Porte-piolet IceLink™, système de hissage 3 points et porte-crampons soudé (pages 13, 14 et 15)
 5. Ceinture matelassée* avec ceinture en sangle 38 mm fixe
 6. Compatible avec les systèmes d'hydratation
- *signale un élément amovible

VOLUME S : 73 L M : 75 L L : 77 L

DIMENSIONS P X L X H S : 33 x 36 x 79 cm

M : 33 x 36 x 84 cm

L : 33 x 36 x 89 cm

POIDS S : 73 L ACCESSOIRISÉ : 1,74 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,07 kg
M : 75 L ACCESSOIRISÉ : 1,76 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,08 kg
L : 77 L ACCESSOIRISÉ : 1,78 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,09 kg


TAILLES S : convient aux hauteurs de buste de 40 à 47 cm

M : convient aux hauteurs de buste de 45 à 52 cm

L : convient aux hauteurs de buste de 50 à 57 cm

COLORIS Cobalt

MISSION 50



1. Système de portage reACTIV XP en instance de brevet avec bretelles fixes (page 12)
 2. Panneau dorsal thermoformé et aéré
 3. Chargement par le haut avec poche rabat réglable* et sangle pour corde escamotable (page 14)
 4. Porte-pioletts PickPockets™, système de hissage 3 points et porte-crampons soudé (pages 13, 14 and 15)
 5. Ceinture ventrale matelassée* avec ceinture en sangle 38 mm fixe
 6. Compatible avec les systèmes d'hydratation
- *signale un élément amovible

VOLUME S : 48 L M : 50 L L : 52 L

DIMENSIONS P X L X H S : 28 x 33 x 74 cm

M : 28 x 33 x 79 cm

L : 28 x 33 x 84 cm

POIDS S : 48 L ACCESSOIRISÉ : 1,62 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,04 kg
M : 50 L ACCESSOIRISÉ : 1,64 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,05 kg
L : 52 L ACCESSOIRISÉ : 1,66 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,06 kg


TAILLES S : convient aux hauteurs de buste de 40 à 47 cm

M : convient aux hauteurs de buste de 45 à 52 cm

L : convient aux hauteurs de buste de 50 à 57 cm

COLORIS Lava

EPIC 45



1. Système de portage ergoACTIV™ en instance de brevet avec bretelles SwingArm et hauteur de buste fixe (pages 11 et 12)
 2. Panneau dorsal thermoformé et aéré
 3. Chargement par le haut avec poche rabat fixe et sangle pour corde escamotable (page 14)
 4. Porte-pioletts PickPockets, système de hissage 3 points et porte-crampons soudé avec sangle amovible (pages 13, 14 et 15)
 5. Ceinture matelassée* avec ceinture en sangle 25 mm fixe
 6. Compatible avec les systèmes d'hydratation
- * signale un élément amovible

VOLUME S : 43 L M : 45 L L : 47 L

DIMENSIONS P X L X H S : 25 x 30 x 69 cm

M : 25 x 30 x 74 cm

L : 25 x 30 x 79 cm

POIDS S : 43 L ACCESSOIRISÉ : 1,67 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,56 kg

M : 45 L ACCESSOIRISÉ : 1,69 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,57 kg

L : 47 L ACCESSOIRISÉ : 1,72 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,58 kg


TAILLES S : convient aux hauteurs de buste de 40 à 47 cm

M : convient aux hauteurs de buste de 45 à 52 cm

L : convient aux hauteurs de buste 50 à 57 cm

COLORIS Coal, Cobalt ou Lava

EPIC 35



1. Système de portage ergoACTIV en instance de brevet avec bretelles SwingArm et hauteur de buste fixe (pages 11 et 12)
 2. Panneau dorsal thermoformé et aéré
 3. Chargement par le haut avec poche rabat fixe et sangle pour corde escamotable (page 14)
 4. Porte-pioletts PickPockets, système de hissage 3 points et porte-crampons soudé avec sangle amovible (pages 13, 14 et 15)
 5. Ceinture ventrale matelassée* avec ceinture en sangle 25 mm fixe
 6. Compatible avec les systèmes d'hydratation
- *signale un élément amovible

VOLUME S : 33 L M : 35 L L : 37 L

DIMENSIONS P X L X H S : 28 x 33 x 71 cm

M : 28 x 33 x 76 cm

L : 28 x 33 x 81 cm

POIDS S : 33 L ACCESSOIRISÉ : 1,59 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,55 kg
 M : 35 L ACCESSOIRISÉ : 1,61 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,56 kg
 L : 37 L ACCESSOIRISÉ : 1,63 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,57 kg


TAILLES S : convient aux hauteurs de buste de 40 à 47 cm

M : convient aux hauteurs de buste de 45 à 52 cm

L : convient aux hauteurs de buste de 50 à 57 cm

COLORIS Coal, Cobalt, Lava ou Sulfur

AXIS 33



1. Système de portage ergoACTIV en instance de brevet avec bretelles SwingArm et hauteur de buste fixe (pages 11 et 12)
 2. Panneau dorsal thermoformé et aéré
 3. Chargement par le haut zippé, porte-casque escamotable et sangle pour corde (page 17)
 4. Porte-pioletts PickPockets, système de hissage 3 points et porte-crampons soudé avec sangle amovible (pages 13, 14 et 15)
 5. Ceinture matelassée* et ceinture en sangle 25 mm fixe
 6. Compatible avec les systèmes d'hydratation
- * signale un élément amovible

VOLUME S : 31 L M : 33 L L : 35 L

DIMENSIONS P X L X H S : 25 x 30 x 61 cm

M : 25 x 30 x 66 cm

L : 25 x 30 x 71 cm

POIDS S : 31 L ACCESSOIRISÉ : 1,53 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,43 kg
M : 33 L ACCESSOIRISÉ : 1,56 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,44 kg
L : 35 L ACCESSOIRISÉ : 1,58 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1,45 kg


TAILLES S : convient aux hauteurs de buste de 40 à 47 cm

M : convient aux hauteurs de buste de 45 à 52 cm

L : convient aux hauteurs de buste de 50 à 57 cm

COLORIS Coal ou Sulfur

SPEED 55



1. Système de portage reACTIV™ en instance de brevet avec bretelles SwingArm (pages 11 et 12)
2. Panneau dorsal thermoformé et aéré
3. Chargement par le haut avec fermeture par jupe, poche rabat réglable* et sangle pour corde escamotable (page 14)
4. Porte-piolet IceLink, système de portage 3 points et porte-crampons soudé (pages 13, 14 et 15)
5. Ceinture ventrale matelassée*, cadre en aluminium 4 mm* et armature* amovibles (page 15)
6. Compatible avec les systèmes d'hydratation
*signale un élément amovible

VOLUME S : 53 L M : 55 L L : 57 L

DIMENSIONS P X L X H S : 30 x 33 x 76 cm

M : 30 x 33 x 81 cm

L : 30 x 33 x 86 cm

POIDS S : 53 L ACCESSOIRISÉ : 1,45 kg NON ACCESSOIRISÉ : 970 g

M : 55 L ACCESSOIRISÉ : 1,47 kg NON ACCESSOIRISÉ : 980 g

L : 57 L ACCESSOIRISÉ : 1,5 kg NON ACCESSOIRISÉ : 1 kg


TAILLES S : convient aux hauteurs de buste de 40 à 47 cm

M : convient aux hauteurs de buste de 45 à 52 cm

L : convient aux hauteurs de buste de 50 à 57 cm

COLORIS Sulfur

SPEED 40



1. Système de portage reACTIV en instance de brevet avec bretelles SwingArm (pages 11 et 12)
2. Panneau dorsal thermoformé et aéré
3. Chargement par le haut par fermeture enroulable avec poche rabat réglable* et jupe interne (page 16)
4. Porte-piolet IceLink, système de hissage 3 points et porte-crampons soudé (pages 13, 14 et 15)
5. Ceinture ventrale matelassée*, cadre en aluminium 4 mm* et armature* amovibles (page 15)
6. Compatible avec les systèmes d'hydratation
*signale un élément amovible

VOLUME S : 38 L M : 40 L L : 42 L

DIMENSIONS P X L X H S : 28 x 30 x 66 cm

M : 28 x 30 x 71 cm

L : 28 x 30 x 76 cm

POIDS S : 38 L ACCESSOIRISÉ : 1,32 kg NON ACCESSOIRISÉ : 910 g

M : 40 L ACCESSOIRISÉ : 1,34 kg NON ACCESSOIRISÉ : 920 g

L : 42 L ACCESSOIRISÉ : 1,36 kg NON ACCESSOIRISÉ : 930 g


TAILLES S : convient aux hauteurs de buste de 40 à 47 cm

M : convient aux hauteurs de buste de 45 à 52 cm

L : convient aux hauteurs de buste de 50 à 57 cm

COLORIS Lava ou Vapor Gray

SPEED 30



1. Système de portage reACTIV en instance de brevet avec bretelles SwingArm (pages 11 et 12)
2. Panneau dorsal thermoformé et aéré
3. Chargement par le haut par fermeture enroulable avec poche rabat réglable* et jupe interne (page 16)
4. Porte-piolet IceLink, système de hissage 3 points et porte-crampons soudé (pages 13, 14 et 15)
5. Ceinture ventrale matelassée*, cadre en aluminium 4 mm* et armature* amovibles (page 15)
6. Compatible avec les systèmes d'hydratation
*signale un élément amovible

VOLUME S : 28 L M : 30 L L : 32 L

DIMENSIONS P X L X H S : 28 x 30 x 64 cm

M : 28 x 30 x 69 cm

L : 28 x 30 x 74 cm

POIDS S : 28 L ACCESSOIRISÉ : 1,24 kg NON ACCESSOIRISÉ : 880 g

M : 30 L ACCESSOIRISÉ : 1,26 kg NON ACCESSOIRISÉ : 890 g

L : 32 L ACCESSOIRISÉ : 1,28 kg NON ACCESSOIRISÉ : 900 g

SIZING S : convient aux hauteurs de buste de 40 à 47 cm

M : convient aux hauteurs de buste de 45 à 52 cm

L : convient aux hauteurs de buste de 50 à 57 cm

COLORIS Sulfur ou Vapor Gray

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

Laver à la main à l'eau froide avec un savon doux. Ne pas javelliser. Suspendre pour sécher.

AVERTISSEMENT

Black Diamond Equipment décline toute responsabilité quant aux conséquences directes, indirectes ou accidentelles, ou quant à tout autre type de dommage découlant ou résultant de l'utilisation de ses produits. Vous êtes responsable de vos actes et de vos activités ainsi que de toutes conséquences pouvant en résulter.


LIMITES DE GARANTIE

Nous garantissons pour une durée de un an à partir de la date d'achat et seulement à l'Acheteur d'origine (Acheteur) que nos produits (Produits) sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Pour les produits d'éclairage, notre garantie est de trois ans. Dans le cas où l'Acheteur découvrirait un vice caché, l'Acheteur devra renvoyer le Produit à l'adresse d'achat. Si cela n'est pas possible, renvoyez-nous le Produit à l'adresse indiquée. Ce Produit sera réparé ou échangé gratuitement. L'étendue de notre responsabilité se limite à la présente Garantie et prend fin au terme de la période de garantie applicable. Nous nous réservons le droit d'exiger une preuve d'achat pour toutes les demandes d'application de la Garantie.

Exclusions de garantie :

Sont exclus de cette Garantie l'usure normale du Produit (rayure et abrasion des carres, usure des semelles, etc.), les modifications ou les transformations non autorisées, l'utilisation incorrecte, l'entretien inadéquat, les accidents, l'emploi abusif, la négligence, les dommages, ou l'utilisation du Produit à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu. La présente Garantie vous confère des droits spécifiques et ne fait pas obstacle à l'application de la garantie légale prévue par le Code Civil. À l'exception des clauses expressément décrites dans la présente Garantie, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages directs, indirects, accessoires, ou autres types de dommages découlant ou résultant de l'utilisation du Produit. La présente Garantie exclut toute autre garantie, explicite ou implicite, notamment, mais non limitativement, toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier (certains États/juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs ni la restriction de garantie implicite. Par conséquent, les exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner).

MISSION 75



1. Zum Patent angemeldetes reACTIV XP™-Tragesystem mit fixierten Schulterträgern (Seite 12)
2. Thermogeformtes, belüftetes Rückensystem
3. Top-Loader mit abnehmbarer Deckeltasche* und verstaubarer Seilbefestigung (Seite 14)
4. Ice Link™-Befestigungssystem für Eisgeräte, Dreipunkt-Nachziehsystem und geschweisste Steigeisenbefestigung (Seiten 13, 14 und 15)
5. Gepolsterter Hüftgurt* mit fixiertem 38 mm-Gurtband
6. Vorrichtung für ein Trinksystem
Hinweis auf abnehmbare Einzelteile

VOLUMEN S: 73 L M: 75 L L: 77 L

ABMESSUNGEN T X B X H S: 33 x 36 x 79 cm

M: 33 x 36 x 84 cm

L: 33 x 36 x 89 cm

GEWICHT S: 73 L GESAMT: 1,74 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,07 kg

M: 75 L GESAMT: 1,76 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,08 kg

L: 77 L GESAMT: 1,78 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,09 kg


GRÖSSENEINSTELLUNG S: für Rumpflängen von 40-47 cm

M: für Rumpflängen von 45-52 cm

L: für Rumpflängen von 50-57 cm

FARBE Cobalt

MISSION 50



1. Zum Patent angemeldetes reACTIV XP™-Tragesystem mit fixierten Schulterträgern (Seite 12)
2. Thermogeformtes, belüftetes Rückensystem
3. Top-Loader mit abnehmbarer Deckeltasche* und verstaubarer Seilbefestigung (Seite 14)
4. PickPockets™ für Eisgeräte, Dreipunkt-Nachziehsystem und geschweisste Steigeisenbefestigung (Seiten 13, 14 und 15)
5. Gepolsterter Hüftgurt* mit fixiertem 38 mm-Gurtband
6. Vorrichtung für ein Trinksystem
* Hinweis auf abnehmbare Einzelteile

VOLUMEN S: 48 L M: 50 L L: 52 L

ABMESSUNGEN T X B X H S: 28 x 33 x 74 cm

M: 28 x 33 x 79 cm

L: 28 x 33 x 84 cm

GEWICHT S: 48 L GESAMT: 1,62 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,04 kg

M: 50 L GESAMT: 1,64 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,05 kg

L: 52 L GESAMT: 1,66 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,06 kg


GRÖSSENEINSTELLUNG S: für Rumpflängen von 40-47 cm

M: für Rumpflängen von 45-52 cm

L: für Rumpflängen von 50-57 cm

FARBE Lava

EPIC 45



1. Zum Patent angemeldetes ergoACTIVE-Tragesystem mit SwingArm-Schulterträgern und fixer Rumpflänge (Seiten 11 und 12)
 2. Thermogeformtes, belüftetes Rückensystem
 3. Top-Loader mit fixierter Deckeltasche und verstaubarer Seilbefestigung (Seite 14)
 4. PickPockets™ für Eisgeräte, Dreipunkt-Nachziehsystem und geschweisste Steigeisenbefestigung (Seiten 13, 14 und 15)
 5. Gepolsterter Hüftgurt* mit fixiertem 25 mm-Gurtband
 6. Vorrichtung für ein Trinksystem
- * Hinweis auf abnehmbare Einzelteile

VOLUMEN S: 43 L M: 45 L L: 47 L

ABMESSUNGEN T X B X H S: 25 x 30 x 69 cm

M: 25 x 30 x 74 cm

L: 25 x 30 x 79 cm

GEWICHT S: 43 L GESAMT: 1,67 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,56 kg

M: 45 L GESAMT: 1,69 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,57 kg

L: 47 L GESAMT: 1,72 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,58 kg


GRÖSSENEINSTELLUNG S: für Rumpflängen von 40-47 cm

M: für Rumpflängen von 45-52 cm

L: für Rumpflängen von 50-57 cm

FARBEN Coal, Cobalt oder Lava

EPIC 35



1. Zum Patent angemeldetes ergoACTIV-Tragesystem mit SwingArm-Schulterträgern und nicht verstellbarer Rumpflänge (Seiten 11 und 12)
 2. Thermogeformtes, belüftetes Rückensystem
 3. Top-Loader mit fester Deckeltasche und verstaubarer Seilbefestigung (Seite 14)
 4. PickPockets™ für Eisgeräte, Dreipunkt-Nachziehsystem und geschweisste Steigeisenbefestigung (Seiten 13, 14 und 15)
 5. Gepolsterter Hüftgurt* mit fixiertem 25 mm-Gurtband
 6. Vorrichtung für ein Trinksystem
- * Hinweis auf abnehmbare Einzelteile

VOLUMEN S: 33 L M: 35 L L: 37 L

ABMESSUNGEN T X B X H S: 28 x 33 x 71 cm

M: 28 x 33 x 76 cm

L: 28 x 33 x 81 cm

GEWICHT S: 33 L GESAMT: 1,59 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,55 kg

M: 35 L GESAMT: 1,61 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,56 kg

L: 37 L GESAMT: 1,63 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,57 kg


GRÖSSENEINSTELLUNG S: für Rumpflängen von 40-47 cm

M: für Rumpflängen von 45-52 cm

L: für Rumpflängen von 50-57 cm

FARBEN Coal, Cobalt, Lava oder Sulfur

AXIS 33



1. Zum Patent angemeldetes ergoACTIV-Tragesystem mit SwingArm-Schulterträgern und nicht verstellbarer Rumpflänge (Seiten 11 und 12)
2. Thermogeformtes, belüftetes Rückensystem
3. Top-Loader mit Reissverschluss, verstaubare Helm- und Seilbefestigung (Seite 17)
4. PickPockets™ für Eisgeräte, Dreipunkt-Nachziehsystem und geschweisste Steigeisenbefestigung (Seiten 13, 14 und 15)
5. Gepolsterter Hüftgurt* mit fixiertem 25 mm-Gurtband
6. Vorrichtung für ein Trinksystem
* Hinweis auf abnehmbare Einzelteile

VOLUMEN S: 31 L M: 33 L L: 35 L


ABMESSUNGEN T X B X H S: 25 x 30 x 61 cm
M: 25 x 30 x 66 cm
L: 25 x 30 x 71 cm

GEWICHT S: 31 L GESAMT: 1,53 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,43 kg
M: 33 L GESAMT: 1,56 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,44 kg
L: 35 L GESAMT: 1,58 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1,45 kg

GRÖSSENEINSTELLUNG S: für Rumpflängen von 40-47 cm
M: für Rumpflängen von 45-52 cm
L: für Rumpflängen von 50-57 cm

FARBEN Coal oder Sulfur

SPEED 55



1. Zum Patent angemeldetes reACTIV™-Tragesystem mit SwingArm-Schulterträgern (Seiten 11 und 12)
 2. Thermogeformtes, belüftetes Rückensystem
 3. Top-Loader mit Innenmanschette und Kompressionsschnur, abnehmbarer Deckeltasche* und verstaubarer Seilbefestigung (Seite 14)
 4. Ice Link™-Befestigungssystem für Eisgeräte, Dreipunkt-Nachziehsystem und geschweisste Steigeisenbefestigung (Seiten 13, 14 und 15)
 5. Abnehmbarer gepolsterter Hüftgurt*, herausnehmbares 4 mm Aluminium-Traggestell* und Bivy Pad* (Seite 15)
 6. Vorrichtung für ein Trinksystem
- * Hinweis auf abnehmbare Einzelteile

VOLUMEN S: 53 L M: 55 L L: 57 L

ABMESSUNGEN T X B X H S: 30 x 33 x 76 cm

M: 30 x 33 x 81 cm

L: 30 x 33 x 86 cm

GEWICHT S: 53 L GESAMT: 1,45 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 970 g

M: 55 L GESAMT: 1,47 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 980 g

L: 57 L GESAMT: 1,5 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 1 kg


GRÖSSENEINSTELLUNG S: für Rumpflängen von 40-47 cm

M: für Rumpflängen von 45-52 cm

L: für Rumpflängen von 50-57 cm

FARBEN Sulfur

SPEED 40



1. Zum Patent angemeldetes reACTIV™-Tragesystem mit SwingArm-Schulterträgern (Seiten 11 und 12)
2. Thermogeformtes, belüftetes Rückensystem
3. Top-Loader mit Rollverschluss, abnehmbarer Deckeltasche* und Innenmanschette mit Kompressionsschnur (Seite 16)
4. Ice Link™-Befestigungssystem für Eisgeräte, Dreipunkt-Nachziehsystem und geschweisste Steigeisenbefestigung (Seiten 13, 14 und 15)
5. Abnehmbarer gepolsterter Hüftgurt*, herausnehmbares 4 mm Aluminium-Traggestell* und Bivy Pad* (Seite 15)
6. Vorrichtung für ein Trinksystem

* Hinweis auf abnehmbare Einzelteile

VOLUMEN S: 38 L M: 40 L L: 42 L

ABMESSUNGEN T X B X H S: 28 x 30 x 66 cm

M: 28 x 30 x 71 cm

L: 28 x 30 x 76 cm

GEWICHT S: 38 L GESAMT: 1,32 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 910 g

M: 40 L GESAMT: 1,34 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 920 g

L: 42 L GESAMT: 1,36 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 930 g


GRÖSSENEINSTELLUNG S: für Rumpflängen von 40-47 cm

M: für Rumpflängen von 45-52 cm

L: für Rumpflängen von 50-57 cm

FARBEN Lava oder Vapor Gray

SPEED 30



1. Zum Patent angemeldetes reACTIV™-Tragesystem mit SwingArm-Schulterträgern (Seiten 11 und 12)
2. Thermogeformtes, belüftetes Rückensystem
3. Top-Loader mit Rollverschluss, abnehmbarer Deckeltasche* und Innenmanschette mit Kompressionsschnur (Seite 16)
4. Ice Link™-Befestigungssystem für Eisgeräte, Dreipunkt-Nachziehsystem und geschweisste Steigeisenbefestigung (Seiten 13, 14 und 15)
5. Abnehmbarer gepolsterter Hüftgurt*, herausnehmbares 4 mm Aluminium-Traggestell* und Bivy Pad* (Seite 15)
6. Vorrichtung für ein Trinksystem

* Hinweis auf abnehmbare Einzelteile

VOLUMEN S: 28 L M: 30 L L: 32 L

ABMESSUNGEN T X B X H S: 28 x 30 x 64 cm

M: 28 x 30 x 69 cm

L: 28 x 30 x 74 cm

GEWICHT S: 28 L GESAMT: 1,24 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 880 g

M: 30 L GESAMT: 1,26 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 890 g

L: 32 L GESAMT: 1,28 kg OHNE ABNEHMBARE TEILE: 900 g

GRÖSSENEINSTELLUNG S: für Rumpflängen von 40-47 cm

M: für Rumpflängen von 45-52 cm

L: für Rumpflängen von 50-57 cm

FARBEN Sulfur oder Vapor Gray

PFLEGE UND WARTUNG

Mit einem milden Waschmittel mit der Hand kalt waschen Kein Bleichmittel verwenden Zum Trocknen aufhängen

WARNUNG

Black Diamond Equipment übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden und Folgeschäden, die aus oder aufgrund der Verwendung seiner Produkte entstehen oder ausgelöst werden können Sie sind für Ihre Unternehmungen und Entscheidungen sowie für alle daraus resultierenden Konsequenzen selbst verantwortlich

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG


Wir gewährleisten dem ursprünglichen Käufer, der das Produkt aus dem Einzelhandel erworben hat (Käufer) für ein Jahr ab Kaufdatum, dass unsere Produkte (Produkte) frei von Defekten an Material und Ausführungsqualität sind Die Garantie für unsere Lampen beträgt drei Jahre ab Kaufdatum Entdeckt der Käufer einen Defekt, sollte der Käufer das Produkt unverzüglich an das Geschäft, in dem es erworben wurde, zurückgeben und keinesfalls weiterverwenden Sollte dies nicht möglich sein, sollte der Käufer das Produkt unverzüglich an unsere Retourenabteilung schicken Das Produkt wird nach unserem Ermessen entweder repariert oder ersetzt Dies ist der gemäss dieser Garantie gültige Haftungsumfang Nach Ablauf der gültigen Garantiefrist wird jegliche Haftung ausgeschlossen Wir behalten uns das Recht vor, für alle Gewährleistungsansprüche einen Kaufnachweis anzufordern

Gewährleistungsausschluss:

Wir bieten keine Garantie gegen normale Abnutzung und Verschleiss unserer Produkte (Beschädigung oder Abnutzung der Skikanten, Abnutzung von Schuhsohlen usw) Bei unerlaubten Veränderungen, unsachgemässer Verwendung und Wartung sowie bei Unfällen, Missbrauch, Vernachlässigung, Beschädigung oder wenn das Produkt zu einem Zweck verwendet wird, für den es nicht entwickelt wurde, ist jegliche Haftung ausgeschlossen Gemäss dieser Gewährleistung haben Sie bestimmte Rechte, die je nach Land, Staat oder Provinz variieren können Über die in dieser Gewährleistung ausdrücklich aufgeführte Haftung hinaus übernehmen wir keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden und Folgeschäden, die aus oder aufgrund der Verwendung unserer Produkte entstehen Diese Gewährleistung gilt anstelle aller anderen Gewährleistungen,

ausdrücklich oder stillschweigend, einschliesslich aber nicht begrenzt auf die implizierte Gewährleistung für die Handelsüblichkeit oder die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck (Einige Länder, Staaten oder Provinzen lassen den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden und Folgeschäden nicht zu, sodass die obengenannten Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise nicht oder nicht in vollem Umfang zutreffen)

MISSION 75



1. Sospensione reACTIV XP™ in attesa di brevetto con spallacci fissi (pagina 12)
 2. Schienale traspirante termoformato
 3. Carico dall'alto con tasca superiore mobile* e fettuccia porta corda (pagina 14)
 4. Punti di aggancio IceLink™ per l'attrezzatura da ghiaccio, sistema di aggancio per il recupero a 3 punti e tasca porta ramponi (pagine 13, 14 e 15)
 5. Fascia lombare imbottita* con cintura in fettuccia fissa da 38 mm
 6. Sistema di idratazione compatibile
- * parti rimuovibili

VOLUME S: 73 L M: 75 L L: 77 L

DIMENSIONI D X W X H S: 33 x 36 x 79 cm

M: 33 x 36 x 84 cm

L: 33 x 36 x 89 cm

PESO S: 73 L NORMALE: 1.74 kg SMONTATO: 1.07 kg

M: 75 L NORMALE: 1.76 kg SMONTATO: 1.08 kg

L: 77 L NORMALE: 1.78 kg SMONTATO: 1.09 kg


MISURE S: per una lunghezza del tronco di 40-47 cm

M: per una lunghezza del tronco di 45-52 cm

L: per una lunghezza del tronco di 50-57 cm

COLORE Cobalt

MISSION 50



1. Sospensione reACTIV XP™ in attesa di brevetto con spallacci fissi (pagina 12)
2. Schienale traspirante termoformato
3. Carico dall'alto con tasca superiore mobile* e fettuccia porta corda (pagina 14)
4. Lacci porta attrezzi da ghiaccio PickPockets™, sistema di aggancio per il recupero a 3 punti e tasca porta ramponi (pagine 13, 14 e 15)
5. Fascia lombare imbottita* con cintura in fettuccia fissa da 38 mm
6. Sistema di idratazione compatibile
* parti rimovibili

VOLUME S: 48 L M: 50 L L: 52 L

DIMENSIONI D X W X H S: 28 x 33 x 74 cm

M: 28 x 33 x 79 cm

L: 28 x 33 x 84 cm

PESO S: 48 L NORMALE: 1.62 kg SMONTATO: 1.04 kg

M: 50 L NORMALE: 1.64 kg SMONTATO: 1.05 kg

L: 52 L NORMALE: 1.66 kg SMONTATO: 1.06 kg


MISURE S: per una lunghezza del tronco di 40-47 cm

M: per una lunghezza del tronco di 45-52 cm

L: per una lunghezza del tronco di 50-57 cm

COLORE Lava

EPIC 45



1. Sospensione ergoACTIV™ in attesa di brevetto con spallacci SwingArm e lunghezza del tronco fissa (pagine 11 e 12)
2. Schienale traspirante termoformato
3. Carico dall'alto con tasca superiore mobile* e fettuccia porta corda (pagina 14)
4. Lacci porta attrezzi da ghiaccio PickPockets™, sistema di aggancio per il recupero a 3 punti e tasca porta ramponi con lacci rimovibili (pagine 13, 14 e 15)
5. Fascia lombare imbottita* con cintura in fettuccia fissa da 25 mm
6. Sistema di idratazione compatibile
*parti rimovibili

VOLUME S: 43 L M: 45 L L: 47 L

DIMENSIONI D X W X H S: 25 x 30 x 69 cm

M: 25 x 30 x 74 cm

L: 25 x 30 x 79 cm

PESO S: 43 L NORMALE: 1.67 kg SMONTATO: 1.56 kg

M: 45 L NORMALE: 1.69 kg SMONTATO: 1.57 kg

L: 47 L NORMALE: 1.72 kg SMONTATO: 1.58 kg


MISURE S: per una lunghezza del tronco di 40-47 cm

M: per una lunghezza del tronco di 45-52 cm

L: per una lunghezza del tronco di 50-57 cm

COLORI Coal, Cobalt o Lava

EPIC 35



1. Sospensione ergoACTIV™ in attesa di brevetto con spallacci SwingArm e lunghezza del tronco fissa (pagine 11 e 12)
2. Schienale traspirante termoformato
3. Carico dall'alto con tasca superiore mobile* e fettuccia porta corda (pagina 14)
4. Lacci porta attrezzi da ghiaccio PickPockets™, sistema di aggancio per il recupero a 3 punti e tasca porta ramponi con lacci rimovibili (pagine 13, 14 e 15)
5. Fascia lombare imbottita* con cintura in fettuccia fissa da 25 mm
6. Sistema di idratazione compatibile

*Parti rimovibili

VOLUME S: 33 L M: 35 L L: 37 L

DIMENSIONI D X W X H S: 28 x 33 x 71 cm

M: 28 x 33 x 76 cm

L: 28 x 33 x 81 cm

PESO S: 33 L NORMALE: 1.59 kg SMONTATO: 1.55 kg

M: 35 L NORMALE: 1.61 kg SMONTATO: 1.56 kg

L: 37 L NORMALE: 1.63 kg SMONTATO: 1.57 kg


MISURE S: per una lunghezza del tronco di 40-47 cm

M: per una lunghezza del tronco di 45-52 cm

L: per una lunghezza del tronco di 50-57 cm

COLORI Coal, Cobalt, Lava o Sulfur

AXIS 33



1. Sospensione ergoACTIV™ in attesa di brevetto con spallacci SwingArm e lunghezza del tronco fissa (pagine 11 e 12)
2. Schienale traspirante termoformato
3. Carico dall'alto con chiusura a cerniera, porta caschetto e fettuccia porta corda (pagina 17)
4. Lacci porta attrezzi da ghiaccio PickPockets™, sistema di aggancio per il recupero a 3 punti e tasca porta ramponi con lacci rimovibili (pagine 13, 14 e 15)
5. Fascia lombare imbottita* con cintura in fettuccia fissa da 25 mm
6. Sistema di idratazione compatibile
* parti rimovibili

VOLUME S: 31 L M: 33 L L: 35 L

DIMENSIONI D X W X H S: 25 x 30 x 61 cm

M: 25 x 30 x 66 cm

L: 25 x 30 x 71 cm

PESO S: 31 L NORMALE: 1.53 kg SMONTATO: 1.43 kg

M: 33 L NORMALE: 1.56 kg SMONTATO: 1.44 kg

L: 35 L NORMALE: 1.58 kg SMONTATO: 1.45 kg


MISURE S: per una lunghezza del tronco di 40-47 cm

M: per una lunghezza del tronco di 45-52 cm

L: per una lunghezza del tronco di 50-57 cm

COLORI Coal o Sulfur

SPEED 55



1. Sospensione reACTIV™ in attesa di brevetto con spallacci SwingArm (pagine 11 e 12)
2. Schienale traspirante termoformato
3. Carico dall'alto con tasca superiore mobile* e fettuccia porta corda (pagina 14)
4. Aggancio per attrezzi da ghiaccio IceLink , sistema di aggancio per il recupero a 3 punti e tasca porta ramponi (pagine 13, 14 e 15)
5. Fascia lombare imbottita*, struttura in alluminio da 4 mm* e struttura dello schienale* rimuovibili (pagina 15)
6. Sistema di idratazione compatibile
* parti rimuovibili

VOLUME S: 53 L M: 55 L L: 57 L

DIMENSIONI D X W X H S: 30 x 33 x 76 cm

M: 30 x 33 x 81 cm

L: 30 x 33 x 86 cm

PESO S: 53 L NORMALE: 1.45 kg SMONTATO: 970 g

M: 55 L NORMALE: 1.47 kg SMONTATO: 980 g

L: 57 L NORMALE: 1.5 kg SMONTATO: 1 kg


MISURE S: per una lunghezza del tronco di 40-47 cm

M: per una lunghezza del tronco di 45-52 cm

L: per una lunghezza del tronco di 50-57 cm

COLORE Sulfur

SPEED 40



1. Sospensione reACTIV™ in attesa di brevetto con spallacci SwingArm (pagine 11 e 12)
2. Schienale traspirante termoformato
3. Carico dall'alto e chiusura roll-top (arrotolare le due estremità' e chiudere) con tasca superiore mobile* e tasca interna a rete (pagina 16)
4. Aggancio per attrezzi da ghiaccio IceLink , sistema di aggancio per il recupero a 3 punti e tasca porta ramponi (pagine 13, 14 e 15)
5. Fascia lombare imbottita*, struttura in alluminio da 4 mm* e struttura dello schienale* rimuovibili (pagina 15)
6. Sistema di idratazione compatibile
*parti rimuovibili

VOLUME S: 38 L M: 40 L L: 42 L

DIMENSIONI D X W X H S: 28 x 30 x 66 cm

M: 28 x 30 x 71 cm

L: 28 x 30 x 76 cm

PESO S: 38 L NORMALE: 1.32 kg SMONTATO: 910 g

M: 40 L NORMALE: 1.34 kg SMONTATO: 920 g

L: 42 L NORMALE: 1.36 kg SMONTATO: 930 g


MISURE S: per una lunghezza del tronco di 40-47 cm

M: per una lunghezza del tronco di 45-52 cm

L: per una lunghezza del tronco di 50-57 cm

COLORI Lava o Vapor Gray

SPEED 30



1. Sospensione reACTIV™ in attesa di brevetto con spallacci SwingArm (pagine 11 e 12)
2. Schienale traspirante termoformato
3. Carico dall'alto e chiusura roll-top (arrotolare le due estremità e chiudere) con tasca superiore mobile* e tasca interna a rete (pagina 16)
4. Aggancio per attrezzi da ghiaccio IceLink, sistema di aggancio per il recupero a 3 punti e tasca porta ramponi (pagine 13, 14 e 15)
5. Fascia lombare imbottita*, struttura in alluminio da 4 mm* e struttura dello schienale* rimuovibili (pagina 15)
6. Sistema di idratazione compatibile
* parti rimuovibili

VOLUME S: 28 L M: 30 L L: 32 L

DIMENSIONI D X W X H S: 28 x 30 x 64 cm

M: 28 x 30 x 69 cm

L: 28 x 30 x 74 cm

PESO S: 28 L NORMALE: 1.24 kg SMONTATO: 880 g

M: 30 L NORMALE: 1.26 kg SMONTATO: 890 g

L: 32 L NORMALE: 1.28 kg SMONTATO: 900 g

MISURE S: per una lunghezza del tronco di 40-47 cm

M: per una lunghezza del tronco di 45-52 cm

L: per una lunghezza del tronco di 50-57 cm

COLORI Sulfur o Vapor Gray

CURA E MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua fredda con un sapone neutro. Non utilizzare candeggina. Per l'asciugatura, appendere.

AVVERTENZE

La Black Diamond Equipment non è responsabile per conseguenze dirette, indirette o accidentali o per qualsiasi altro tipo di danno sorto o risultante dall'uso dei suoi prodotti. Il cliente è responsabile per le proprie azioni e attività e per qualunque conseguenza che da queste risulti.


GARANZIA LIMITATA

Garantiamo per un anno dalla data di acquisto e solo nei confronti di un originale acquirente, che i nostri prodotti sono esenti da difetti nel materiale e nella lavorazione. Per i prodotti da illuminazione la nostra garanzia è di 3 anni. Se l'acquirente scopre un difetto, deve spedire il prodotto al luogo d'acquisto. Nel caso ciò non sia possibile, rispedisci a noi il prodotto all'indirizzo fornito sul retro della confezione. Il prodotto sarà riparato e sostituito a nostra discrezione. Questa è l'estensione della nostra responsabilità nell'ambito di questo tipo di garanzia, e dopo il termine del periodo di applicazione della garanzia, questa responsabilità si esaurisce. Ci riserviamo il diritto di richiedere prove dell'acquisto per tutte le richieste di garanzia.

Esclusione di garanzia

Non garantiamo i nostri prodotti per quanto riguarda il normale logorio (tagli nelle lamine e abrasioni, logorio delle soles esteriori, etc...). modifiche o alterazioni non autorizzate, utilizzo improprio, impropria manutenzione, incidenti, negligenza, danni, o se il prodotto è utilizzato per fini per i quali non è stato progettato. Questa garanzia fornisce il cliente di specifici diritti legali; inoltre egli può essere soggetto ad altri diritti che variano da stato a stato. Eccetto i casi citati in tale garanzia, la Black Diamond non è responsabile per danni diretti, indiretti, accidentali o di altro tipo derivanti dall'utilizzo del prodotto. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, implicite o esplicite, incluse, ma non limitate a, implicite garanzie di commerciabilità o idoneità per scopi particolari (alcuni stati non permettono l'esclusione o limitazione di danni incidentali/consequenziali oppure permettono limitazioni alla durata di una garanzia implicita. In tutti questi casi le sovraccitate esclusioni non sono valide.)

MISSION 75



1. Armadura reACTIV XP™ (en proceso de patente) con hombreras fijas (página 12)
 2. Panel dorsal termoformado y ventilado
 3. Carga por boca superior, con cabezal flotante* y cinta portacuerda escamoteable (página 14)
 4. Portapielets con sistema IceLink™, izado de 3 puntos de anclaje y refuerzo portacrampones soldado (páginas 13, 14 y 15)
 5. Cintura acolchada* con cinturón fijo en cinta de 38 mm
 6. Compatible con sistemas de hidratación
- * indica que dicho accesorio es de quita y pon

VOLUMEN S: 73 litros M: 75 litros L: 77 litros

DIMENSIONES F X A X A S: 33 x 36 x 79 cm

M: 33 x 36 x 84 cm

L: 33 x 36 x 89 cm

PESOS S: 73 litros DE SERIE: 1,74 kg SIN ACCESORIOS: 1,07 kg

M: 75 litros DE SERIE: 1,76 kg SIN ACCESORIOS: 1,08 kg

L: 77 litros DE SERIE: 1,78 kg SIN ACCESORIOS: 1,09 kg


TALLAS S: para torsos entre 40 y 47 cm

M: para torsos entre 45 y 52 cm

L: para torsos entre 50 y 57 cm

COLOR Cobalto

MISSION 50



1. Armadura reACTIV XP™ (en proceso de patente) con hombreras fijas (página 12)
 2. Panel dorsal termoformado y ventilado
 3. Carga por boca superior, con cabezal flotante* y cinta portacuerda escamoteable (página 14)
 4. Portapiquetes PickPockets™, izado de 3 puntos de anclaje y refuerzo portacrampones soldado (páginas 13, 14 y 15)
 5. Cintura acolchada* con cinturón fijo en cinta de 38 mm
 6. Compatible con sistemas de hidratación
- * indica que dicho accesorio es de quita y pon

VOLUMEN S: 48 litros M: 50 litros L: 52 litros


DIMENSIONES F X A X A S: 28 x 33 x 74 cm
M: 28 x 33 x 79 cm
L: 28 x 33 x 84 cm

PESOS S: 48 litros DE SERIE: 1,62 kg SIN ACCESORIOS: 1,04 kg
M: 50 litros DE SERIE: 1,64 kg SIN ACCESORIOS: 1,05 kg
L: 52 litros DE SERIE: 1,66 kg SIN ACCESORIOS: 1,06 kg

TALLAS S: para torsos entre 40 y 47 cm
M: para torsos entre 45 y 52 cm
L: para torsos entre 50 y 57 cm

COLOR Lava

EPIC 45



1. Armadura ergoACTIV™ (en proceso de patente) con hombreras SwingArm y longitud del torso fija (páginas 11 y 12)
 2. Panel dorsal termoformado y ventilado
 3. Carga por boca superior, con cabezal fijo y cinta portacuerda escamoteable (página 14)
 4. Portapiquets PickPockets™, izado de 3 puntos de anclaje y refuerzo portacrampones soldado con cinta extraíble (páginas 13, 14 y 15)
 5. Cintura acolchada* con cinturón fijo en cinta de 25 mm
 6. Compatible con sistemas de hidratación
- * indica que dicho accesorio es de quita y pon

VOLUMEN S: 43 litros M: 45 litros L: 47 litros


DIMENSIONES F X A X A S: 25 x 30 x 69 cm
M: 25 x 30 x 74 cm
L: 25 x 30 x 79 cm

PESOS S: 43 litros DE SERIE: 1,67 kg SIN ACCESORIOS: 1,56 kg
M: 45 litros DE SERIE: 1,69 kg SIN ACCESORIOS: 1,57 kg
L: 47 litros DE SERIE: 1,72 kg SIN ACCESORIOS: 1,58 kg

TALLAS S: para torsos entre 40 y 47 cm
M: para torsos entre 45 y 52 cm
L: para torsos entre 50 y 57 cm

COLORES Carbón, Cobalto o Lava

EPIC 35



1. Armadura ergoACTIV™ (en proceso de patente) con hombreras SwingArm y longitud del torso fija (páginas 11 y 12)
 2. Panel dorsal termoformado y ventilado
 3. Carga por boca superior, con cabezal fijo y cinta portacuerda escamoteable (página 14)
 4. Portapiquets PickPockets™, izado de 3 puntos de anclaje y refuerzo portacrampones soldados con cinta extraíble (páginas 13, 14 y 15)
 5. Cintura acolchada* con cinturón fijo en cinta de 25 mm
6. Compatible con sistemas de hidratación
* indica que dicho accesorio es de quita y pon

VOLUMEN S: 33 litros M: 35 litros L: 37 litros

DIMENSIONES F X A X A S: 28 x 33 x 71 cm

M: 28 x 33 x 76 cm


L: 28 x 33 x 81 cm

PESOS S: 33 litros DE SERIE: 1,59 kg SIN ACCESORIOS: 1,55 kg
M: 35 litros DE SERIE: 1,61 kg SIN ACCESORIOS: 1,56 kg
L: 37 litros DE SERIE: 1,63 kg SIN ACCESORIOS: 1,57 kg

TALLAS S: para torsos entre 40 y 47 cm
M: para torsos entre 45 y 52 cm
L: para torsos entre 50 y 57 cm

COLORES Carbón, Cobalto, Lava o Sulfuro

AXIS 33



1. Armadura ergoACTIV™ (en proceso de patente) con hombreras SwingArm y longitud del torso fija (páginas 11 y 12)
 2. Panel dorsal termoformado y ventilado
 3. Carga por boca superior con cremallera, y portacascos y cinta portacuerdas escamoteables (página 17)
 4. Portapiquets PickPockets™, izado de 3 puntos de anclaje y refuerzo portacrampones soldado con cinta extraíble (páginas 13, 14 y 15)
 5. Cintura acolchada* con cinturón fijo en cinta de 25 mm
 6. Compatible con sistemas de hidratación
- * indica que dicho accesorio es de quita y pon

VOLUMEN S: 31 litros M: 33 litros L: 35 litros


DIMENSIONES F X A X A S: 25 x 30 x 61 cm
M: 25 x 30 x 66 cm
L: 25 x 30 x 71 cm

PESOS S: 31 litros DE SERIE: 1,53 kg SIN ACCESORIOS: 1,43 kg
M: 33 litros DE SERIE: 1,56 kg SIN ACCESORIOS: 1,44 kg
L: 35 litros DE SERIE: 1,58 kg SIN ACCESORIOS: 1,45 kg

TALLAS S: para torsos entre 40 y 47 cm
M: para torsos entre 45 y 52 cm
L: para torsos entre 50 y 57 cm

COLORES Carbón o Sulfuro

SPEED 55



1. Armadura reACTIV™ (en proceso de patente) con hombreras SwingArm y longitud del torso fija (páginas 11 y 12)
 2. Panel dorsal termoformado y ventilado
 3. Carga por boca superior con cierre a tanca, cabezal flotante* y cinta portacuerdas escamoteable (página 14)
 4. Portapiquetes con sistema IceLink™, izado de 3 puntos de anclaje y refuerzo portacrampones soldado (páginas 13, 14 y 15)
 5. Son extraíbles el cinturón acolchado*, la estructura de aluminio de 4 mm* y la plancha dorsal* (página 15)
 6. Compatible con sistemas de hidratación
- * indica que dicho accesorio es de quita y pon

VOLUMEN S: 53 litros M: 55 litros L: 57 litros

DIMENSIONES F X A X A S: 30 x 33 x 76 cm

M: 30 x 33 x 81 cm

L: 30 x 33 x 86 cm

PESOS S: 53 litros DE SERIE: 1,45 kg SIN ACCESORIOS: 970 g

M: 55 litros DE SERIE: 1,47 kg SIN ACCESORIOS: 980 g

L: 57 litros DE SERIE: 1,5 kg SIN ACCESORIOS: 1 kg


TALLAS S: para torsos entre 40 y 47 cm

M: para torsos entre 45 y 52 cm

L: para torsos entre 50 y 57 cm

COLOR Sulfuro

SPEED 40



1. Armadura reACTIV™ (en proceso de patente) con hombreras SwingArm y longitud del torso fija (páginas 11 y 12)
 2. Panel dorsal termoformado y ventilado
 3. Carga por boca superior enrollable con cabezal flotante* y extensión interna (página 16)
 4. Portapiquetes con sistema IceLink™, izado de 3 puntos de anclaje y refuerzo portacrampones soldado (páginas 13, 14 y 15)
 5. Son extraíbles el cinturón acolchado,* la estructura de aluminio de 4 mm* y la plancha dorsal* (página 15)
 6. Compatible con sistemas de hidratación
- * indica que dicho accesorio es de quita y pon

VOLUMEN S: 38 litros M: 40 litros L: 42 litros


DIMENSIONES F X A X A S: 28 x 30 x 66 cm
 M: 28 x 30 x 71 cm
 L: 28 x 30 x 76 cm

PESOS S: 38 litros DE SERIE: 1,32 kg SIN ACCESORIOS: 910 g
 M: 40 litros DE SERIE: 1,34 kg SIN ACCESORIOS: 920 g
 L: 42 litros DE SERIE: 1,36 kg SIN ACCESORIOS: 930 g

TALLAS S: para torsos entre 40 y 47 cm
 M: para torsos entre 45 y 52 cm
 L: para torsos entre 50 y 57 cm

COLORES Lava or Vapor Gray

SPEED 30



1. Armadura reACTIV™ (en proceso de patente) con hombreras SwingArm y longitud del torso fija (páginas 11 y 12)
 2. Panel dorsal termoformado y ventilado
 3. Carga por boca superior enrollable con cabezal flotante* y extensión interna (página 16)
 4. Portapiquetes con sistema IceLink™, izado de 3 puntos de anclaje y refuerzo portacrampones soldado (páginas 13, 14 y 15)
 5. Son extraíbles el cinturón acolchado*, la estructura de aluminio de 4 mm* y la plancha dorsal* (página 15)
 6. Compatible con sistemas de hidratación
- * indica que dicho accesorio es de quita y pon

volumen S: 28 litros M: 30 litros L: 32 litros

DIMENSIONES F X A X A S: 28 x 30 x 64 cm
M: 28 x 30 x 69 cm
L: 28 x 30 x 74 cm

PESOS S: 28 litros DE SERIE: 1,24 kg SIN ACCESORIOS: 880 g
M: 30 litros DE SERIE: 1,26 kg SIN ACCESORIOS: 890 g
L: 32 litros DE SERIE: 1,28 kg SIN ACCESORIOS: 900 g

TALLAS S: para torsos entre 40 y 47 cm
M: para torsos entre 45 y 52 cm
L: para torsos entre 50 y 57 cm

COLORES Sulfuro o Gris Vapor

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Lavar a mano en agua fría con un detergente suave. No usar lejía. Secar colgando.

ADVERTENCIA

Black Diamond Equipment no se hace responsable de las consecuencias, sean directas, indirectas o accidentales, ni de cualquier otro tipo de daño que surja o sea resultado del uso de sus productos. El responsable de tus actos y actividades eres tú, así como de cualesquiera consecuencias que puedan derivarse de ellos.


GARANTÍA LIMITADA

Garantizamos por un año desde la fecha de compra y sólo al comprador original (Comprador) que nuestros productos (Productos) están libres de defectos tanto de material como de montaje. Para los productos de alumbrado nuestra garantía es de tres años. Si el Comprador descubre un defecto cubierto por la garantía, el Comprador debe devolver el producto al lugar donde lo compró. Si eso no fuera posible, que nos devuelva el Producto a nosotros a la dirección indicada. El Producto será reparado o sustituido a nuestro criterio. Este es el alcance de nuestra responsabilidad bajo esta garantía y, cuando expire el periodo de garantía aplicable, se extinguirá dicha responsabilidad. Nos reservamos el derecho de requerir justificante de compra para cualquier reclamación relativa a la garantía.

Exclusiones de la garantía:

Nuestra Garantía no cubre el desgaste normal de los Productos (como cortes y abrasiones con los cantos de los esquís, desgaste de suelas, etc.), así como tampoco modificaciones o alteraciones no autorizadas, uso inadecuado, mantenimiento inadecuado, accidentes, abusos, negligencias, daños o que el Producto se use para un propósito para el que no fue diseñado. Esta Garantía te otorga derechos legales específicos y puedes tener también otros derechos que varían según el estado. Salvo en los casos expresamente mencionados en esta Garantía, no seremos responsables por daños directos, indirectos, accidentales o de otro tipo que resulten del uso del Producto. Esta Garantía reemplaza a todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluidas, pero no limitadas a, garantías implícitas de cualidad de ser comercializado o ser apto para una finalidad determinada (algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños o accidentales o sobrevenidos, o permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de manera que es posible que las exclusiones arriba indicadas no se apliquen en tu caso).

MISSION 75



1. リアクティブXPサスペンション採用、固定式ショルダーストラップ(P12)
2. 通気性のある熱成形バックパネル
3. 取り外し可能な雨ふたによるトップローディング式、ローブストラップ装備(P14)
4. アイスツールアタッチメント、3ポイントホールシステム、クランポンパッチ(P13~15)
5. パデッドヒップベルト、固定式38mmウェビングベルト
6. ハイドレーションシステム対応

容 量：S=73ℓ、M=75ℓ、L=77ℓ

外 寸：S=33×36×79cm

M=33×36×84cm

L=33×36×89cm

重 量：S=1.74kg(最小重量1.07kg)

M=1.76kg(最小重量1.08kg)

L=1.78kg(最小重量1.09kg)


適応背面長：S=40~47cm

M=45~52cm

L=50~57cm

カラー：コバルト

MISSION 50



1. リアクティブXPサスペンション採用、固定式ショルダーストラップ(P12)
2. 通気性のある熱成形バックパネル
3. 取り外し可能な雨ふたによるトップローディング式、ローブストラップ装備(P14)
4. アイスツールピックポケット、3ポイントホールシステム、クランボンパッチ(P13~15)
5. パデッドヒップベルト、固定式38mmウェビングベルト
6. ハイドレーションシステム対応

容 量：S=48ℓ、M=50ℓ、L=52ℓ

外 寸：S=28×33×74cm

M=28×33×79cm

L=28×33×84cm

重 量：S=1.62kg(最小重量1.04kg)

M=1.64kg(最小重量1.05kg)

L=1.66kg(最小重量1.06kg)


適応背面長：S=40~47cm

M=45~52cm

L=50~57cm

カラー：ラーバ

EPIC 45



1. エルゴアクティブサスペンション採用

スイングアームショルダーストラップ、固定式背面長(P11、12)

2. 通気性のある熱成形バックパネル

3. 固定式雨ふたによるトップローディング式、ロープストラップ装備(P14)

4. アイスツールピックポケット、3ポイントホールシステム、クランポンパッチ(P13~15)

5. パデッドヒップベルト、固定式25mmウェビングベルト

6. ハイドレーションシステム対応

容 量：S=43ℓ、M=45ℓ、L=47ℓ

外 寸：S=25×30×69cm

M=25×30×74cm

L=25×30×79cm

重 量：S=1.67kg(最小重量1.56kg)

M=1.69kg(最小重量1.57kg)

L=1.72kg(最小重量1.58kg)


適応背面長：S=40~47cm

M=45~52cm

L=50~57cm

カラー：コール、コバルト、ラーバ

EPIC 35



1. エルゴアクティブサスペンション採用
スイングアームショルダーストラップ、固定式背面長(P11、12)
2. 通気性のある熱成形バックパネル
3. 固定式雨ふたによるトップローディング式、ロープストラップ装備(P14)
4. アイスツールピックポケット、3ポイントホールシステム、クランポンパッチ(P13~15)
5. パデッドヒップベルト、固定式25mmウェビングベルト
6. ハイドレーションシステム対応

容 量：S=33ℓ、M=35ℓ、L=37ℓ


外 寸：S=28×33×71cm
M=28×33×76cm
L=28×33×81cm

重 量：S=1.59kg(最小重量1.55kg)
M=1.61kg(最小重量1.56kg)
L=1.63kg(最小重量1.57kg)

適応背面長：S=40~47cm
M=45~52cm
L=50~57cm

カラー：コール、コバルト、ラーバ、サルファ

AXIS 33



1. エルゴアクティブサスペンション採用

スイングアームショルダーストラップ、固定式背面長(P11、12)

2. 通気性のある熱成形バックパネル

3. ジッパーによるトップローディング式、ヘルメットホルダー、ローブストラップ装備(P17)

4. アイスツールピックポケット、3ポイントホールシステム、クランポンパッチ(P13~15)

5. パデッドヒップベルト、固定式25mmウェビングベルト

6. ハイドレーションシステム対応

容 量：S=31ℓ、M=33ℓ、L=35ℓ

外 寸：S=25×30×61cm

M=25×30×66cm

L=25×30×71cm

重 量：S=1.53kg(最小重量1.43kg)

M=1.56kg(最小重量1.44kg)

L=1.58kg(最小重量1.45kg)


適応背面長：S=40~47cm

M=45~52cm

L=50~57cm

カラー：コール、サルファ

SPEED 55



1. リアクティブサスペンション採用、スイングアームショルダーストラップ(P11、12)
2. 通気性のある熱成形バックパネル
3. 取り外し可能な雨ぶたによるトップローディング式、ローブストラップ装備(P14)
4. アイスツールアタッチメント、3ポイントホールシステム、クランボンパッチ(P13~15)
5. 取り外し可能なパデッドヒップベルト、4mmアルミニウムフレームとフレームシート(P15)
6. ハイドレーションシステム対応

容 量：S=53ℓ、M=55ℓ、L=57ℓ

外 寸：S=30×33×76cm

M=30×33×81cm

L=30×33×86cm

重 量：S=1.45kg(最小重量970g)

M=1.47kg(最小重量980g)

L=1.50kg(最小重量1.00kg)


適応背面長：S=40~47cm

M=45~52cm

L=50~57cm

カラー：サルファ

SPEED 40



1. リアクティブサスペンション採用、スイングアームショルダーストラップ(P11、12)
2. 通気性のある熱成形バックパネル
3. 取り外し可能な雨ふたによるトップローディング式(P16)、ロールトップクロージャー
4. アイスツールアタッチメント、3ポイントホールシステム、クランポンパッチ(P13~15)
5. 取り外し可能なパデッドヒップベルト、4mmアルミニウムフレームとフレームシート(P15)
6. ハイドレーションシステム対応

容 量：S=38ℓ、M=40ℓ、L=42ℓ

外 寸：S=28×30×66cm

M=28×30×71cm

L=28×30×76cm

重 量：S=1.32kg(最小重量910g)

M=1.34kg(最小重量920g)

L=1.36kg(最小重量930g)


適応背面長：S=40~47cm

M=45~52cm

L=50~57cm

カラー：ラーバ、ベイパーグレー

SPEED 30



1. リアクティブサスペンション採用、スイングアームショルダーストラップ(P11、12)
2. 通気性のある熱成形バックパネル
3. 取り外し可能な雨ふたによるトップローディング式(P16)、ロールトップクロージャー
4. アイスツールアタッチメント、3ポイントホールシステム、クランボンパッチ(P13~15)
5. 取り外し可能なパデッドヒップベルト、4mmアルミニウムフレームとフレームシート(P15)
6. ハイドレーションシステム対応

容 量：S=28^{リットル}、M=30^{リットル}、L=32^{リットル}

外 寸：S=28×30×64cm

M=28×30×69cm

L=28×30×74cm

重 量：S=1.24kg(最小重量880g)

M=1.26kg(最小重量890g)

L=1.28kg(最小重量900g)

適応背面長：S=40~47cm

M=45~52cm

L=50~57cm

カラー：サルファ、ペイパーグレー

手入れとメンテナンス

中性洗剤を使って冷水で手洗いして下さい。漂白剤は使わないで下さい。洗った後は陰干しして下さい。

警告

ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は、その製品を使用中に発生した直接、間接、突発的、その他いかなる種類の損害に対しても責任を負うものではありません。製品を使用される方はご自分の行動、活動、およびそれらに起因する結果に対して責任を持つ必要があります。

1年間保証

ご購入いただいてから1年間、第一購入者に限り、品質もしくは製造上の欠陥が見つかった場合無償交換いたします。欠陥が見つかった場合、ご購入店にお持ち込みいただくか、輸入代理店に直接お送り下さい。製品を無償にて新品交換いたします。無償交換をこの保証における責務の上限とし、保証期間の満了とともにその責務も終了するものとします。

保証の対象外

以下のケースは1年間保証の対象外となります。

- ・ 通常の損耗
- ・ メーカーが認めている以外の部品を交換したり製品に改造を加えたことによる損傷
- ・ 間違った使い方や手入れによる損傷
- ・ 事故、不注意、目的外の使い方をしたことによって生じた損傷

ブラックダイヤモンド日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6

TEL : 049-271-7113(ユーザーサポート)

e-mail : info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp